

**ströher**<sup>®</sup>  
Klinker. Keramik. Macher.

**ASAR**  
FROSTSICHER.  
TRITTSICHER.  
ANWENDUNGSORIENTIER.



**MADE IN  
DILLENBURG**

# GEBALLTES UNDERSTATEMENT – PRAKTISCHES MINIGROSSFORMAT ASAR

Rechteck-Minigroßformat,  
moderne Understatement-Keramik,  
anwendungsorientiert und loftlinig reduziert.



Asar ist der zu einer Serie gewordene Inbegriff der typischen STRÖHER-Keramik: anwendungsorientierte Understatement-Keramik für mehr Freiraum. Im Design nicht zu rustikal, aber auch nicht „feinsteinzeugig“. Im Format weder kleinkariert noch zu großformatig. In der Optik eine Mischung aus getrocknetem Savannenboden und vom Wind verwehtem Sahararasand. Im völlig neuen Rechteck-Minigroßformat von 25 x 50 cm erzielt man mit Asar auch bei Renovierungen mit nicht optimalen Untergründen selbst auf kleinen Flächen Maxiwirkung – von außen bis innen. Das umfangreiche Formteilsortiment: selbstverständlich – und im modernen Loftdesign.





620 sass  
635 gari  
640 maro  
645 giru

**9430**  
Loftstufe®



635 gari  
645 giru

**9440**  
Loftstufe®




620 sass  
635 gari  
640 maro  
645 giru

**4837**  
Loftschenkel®



620 sass  
635 gari  
640 maro  
645 giru

**9441**  
Loftecke®



620 sass  
635 gari  
640 maro  
645 giru

**9000**  
Setzecke



620 sass  
635 gari  
640 maro  
645 giru

**8108**  
Sockelleiste



635 gari  
645 giru

**8109**  
Sockelleiste

Die Original-  
Formteil-Highlights  
gibt es nur von STRÖHER:  
**Loftstufe®**  
**Loftecke®**  
**Loftschenkel®**

Die 340 mm Tritttiefe der Loftecke® ermöglicht eine flexible  
Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Dekorierete Kante in 35 mm Höhe



Loftstufe®

30er Loftstufe®

# ASAR FROSTSICHER. TRITTSICHER. ANWENDUNGSORIENTIERT.



**MADE IN  
DILLENBURG**



- |   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <br><b>8031</b><br>Keraplatte®<br>294 x 294 x 10 mm                       | <br><b>8050</b><br>Keraplatte®<br>486 x 240 x 10 mm | <br><b>4837</b><br>Loftschenkel® <sup>1) 2)</sup><br>294 x 175 x 52 x 10 mm | <br><b>9430</b><br>Loftstufe® <sup>1) 2)</sup><br>294 x 340 x 35 x 11 mm | <br><b>9440</b><br>Loftstufe® <sup>1) 2) 4)</sup><br>394 x 340 x 35 x 11 mm |
| <br><b>9441</b><br>Loftecke <sup>1) 2) 3)</sup><br>340 x 340 x 35 x 11 mm | <br><b>8108</b><br>Sockelleiste<br>294 x 73 x 8 mm  | <br><b>8109</b><br>Sockelleiste <sup>4)</sup><br>394 x 73 x 8 mm            | <br><b>9000</b><br>Setzecke<br>157 x 60 x 60 x 11 mm                     | <br><b>0331</b><br>Mosaik-Fläche<br>294 x 294 x 10 mm                       |



Weiteres Zubehör und andere Formate zu den Farben 635 gari und 645 giru finden Sie auch in der Serie Keraplatte® Asar X.



Die STRÖHER-Anwendungsperfektion – von außen bis innen. Die Farben 635 gari und 645 giru sind auch als TerioTec® X Terrassenplatte 20 erhältlich. Mehr Informationen zu dieser Produktreihe finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de)

**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.

STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2–10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroeher.de](mailto:info@stroeher.de)  
[www.stroeher.de](http://www.stroeher.de)

- <sup>1)</sup> = kalibriert
- <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der STRÖHER GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im aktuellen Lieferprogramm sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).
- <sup>3)</sup> = Die 340 mm Trittiefe der Loftecke® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
- <sup>4)</sup> = Nicht in allen Farben verfügbar.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatten, TerioTec® X Terrassenplatten, TerioTec® X Profile Terrassenplatten, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

