



**ströher**<sup>®</sup>  
Clinker. Ceramics. Competence.

**МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КЕРАМИКА  
FROSTRESISTANT CERAMICS  
CERAMICA MROZOODPORNA**



НОВИНКИ  
NOVELTIES  
NOWOŚCI



MADE IN  
DILLENBURG



NEW

HARDGLAZE 2.0

A further development of the STRÖHER hard-glaze: higher anti-slip safety under wet conditions but constantly easy to apply and to clean.

МОДНЫЕ ЦВЕТА И СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
STRONG-CHARACTERED TREND COLOURS –  
SELF-CONFIDENT SURFACE LOOK  
CHARAKTERYSTYCZNE, MODNE KOLORY –  
PEWNA EKSPRESJA WYGLĄDU

AERA T

721 roulé

727 pinar

728 core

712 marone





705 betone

707 smoke

715 tar

717 anthra






**ströher**  
Clinker. Ceramics. Competence.



ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН ПОВЕРХНОСТИ –  
НА ОЩУПЬ ШЕРОХОВАТАЯ, ГЛАДКАЯ НА ВИД  
NATURAL STONE HAPTICS – NOT ONLY OPTICS  
AND LARGE FORMAT  
NOWE TECHNOLOGIE POWIERZCHNI LICOWEJ –  
WYRAZISTA STRUKTURA I ŁATWOSC PIELEGNACJI  
**TERIOTEC® X PROFILE**



705 betone

707 smoke

717 anthra

727 pinar



НОВИНКИ  
NOVELTIES  
NOWOŚCI



MADE IN  
DILLENBURG



NEW  
Long format  
440 x 52 mm

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛАНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ  
RETRO-BRICK WITH SHEEN EFFECT -EXTRA SLIM LONG SHAPE  
RETRO – PŁYTKA ELEWACYJNA Z EFEKTEM POŁYSKU  
WYJĄTKOWO WĄSKA W DŁUGIM FORMACIE  
**GLANZSTÜCKE** NEW



Glanzstück № 1



Glanzstück № 2



Glanzstück № 3



NEW

Длинный формат  
Long format  
Długi format  
440 x 52 x 14 mm



351 kalkbrand



352 kupferschmelz



354 bronzebruch




355 sandschmelz



357 backstein



356 erdfeuer



353 eisenrost



237 austerrauch





























359 kohleglanz



# ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ STAIR TREAD RANGE PROGRAM SCHODÓW



<p><b>TERRA</b></p>  <p>215 patrizierrot 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>TERRA</b></p>  <p>313 herbstfarben 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>TERRA</b></p>  <p>307 weizengelb 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>TERRA</b></p>  <p>316 patrizierrot-ofenbunt 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>833 corda 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>834 giallo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>835 sandos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>837 marmos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>839 ferro 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>840 grigio 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>841 rosso 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>845 nero 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>AERA</b></p>  <p>710 crio 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>720 baccar 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>722 paglio 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>725 faveo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>750 rubeo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>755 camaro 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>AERA T</b></p>  <p>712 marone 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>721 roulé 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>727 pinar 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>728 core 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>635 gari 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>640 maro 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>DURO</b></p>  <p>825 sherry 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>DURO</b></p>  <p>804 bossa 340 x 240 x 12 mm</p>				



**MADE IN  
DILLENBURG**

**ströher**  
Clinker. Ceramics. Competence.



<p><b>AERA/AERA X</b></p>  <p>710 crio 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>AERA/AERA X</b></p>  <p>755 camaro 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA/ROCCIA X</b></p>  <p>920 weizenschnee 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA/ROCCIA X</b></p>  <p>927 rosenlut 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>705 betone 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>707 smoke 294 x 340 x 11 mm</p>
<p><b>AERA T</b></p>  <p>715 tar 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>717 anthra 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>620 sass 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR/ASAR X</b></p>  <p>635 giri 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>640 maro 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR/ASAR X</b></p>  <p>645 giru 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>



**TERRA, ROCCIA, AERA,  
AERA T, DURO, ASAR**


Угловая ступень  
Stair tread corner  
Narożnik stopnicy rzymskiej



345 x 345 x 14 mm

**AERA X, AERA T,  
ROCCIA X, ASAR, ASAR X**

Угловая ступень  
Loft stair tread corner  
Narożnik typu loft



340 x 340 x 11 mm

**TERRA, ROCCIA, AERA,  
AERA T, DURO**

Цоколь для ступени, левый / правый  
Stair skirting pair left/right  
Cokół schodów lewy/prawy



Длина цоколя 290 мм  
skirting length 290 mm  
Długość ramienia 290 mm

**TERRA, ROCCIA, ROCCIA X, AERA,  
AERA T, AERA X, ASAR, ASAR X, DURO**




















Угол под ступень, внешний  
Riser corner  
Narożnik podstopnicy







157 x 60 x 60 x 11 mm

# ПРОГРАММА СТУПЕНЕЙ ANGLE TILE RANGE PROGRAM PŁYTEK KĄTOWYCH

**NEW**  
NEW ANGLE  
DESIGN  
Loft angle tile®

<p><b>AERA X/AERA</b></p>  <p>710 crio 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA X/AERA</b></p>  <p>755 camaro 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>722 paglio 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>720 baccar 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>725 faveo 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>750 rubeo 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>
<p><b>AERA T</b></p>  <p>705 betone 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>707 smoke 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>715 tar 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>717 antra 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>721 roulé 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>727 pinar 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>
<p><b>AERA T</b></p>  <p>728 core 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>712 marone 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA X</b></p>  <p>920 weizenschnee 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA X</b></p>  <p>927 rosenglut 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>833 corda 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>834 giallo 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>
<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>835 sandos 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>839 ferro 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>841 rosso 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>837 marmos 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>840 grigio 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>845 nero 294 x 175 x 52 x 11 mm 240 x 175 x 52 x 11 mm</p>
<p><b>ASAR X/ASAR</b></p>  <p>635 gari 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR X/ASAR</b></p>  <p>645 giru 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>620 sass 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>640 maro 294 x 175 x 52 x 11 mm</p>		



<p><b>TERRA</b></p> <p>Ступень простая Angle tile Płytką kątowa</p>  <p>4812</p>	<p><b>TERRA, DURO</b></p> <p>Ступень простая Angle tile Płytką kątowa</p>  <p>4822</p>	<p><b>TERRA</b></p> <p>Ступень простая, с канавками Angle tile with grooves Płytką kątowa z ryflami</p>  <p>4824</p>	<p><b>TERRA, DURO</b></p> <p>Ступень простая, с выступом Angle tile with raised edge and shank Płytką kątowa z wypustem</p>  <p>4828</p>
---	---	---	---

# ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС TERRACE SLABS PŁYTY TARASOWE

**ströher**  
Clinker. Ceramics. Competence.









**TERIOTEC® X PROFILE** Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20







0185 40 x 80 x 2 cm  705 betone	0185 40 x 80 x 2 cm  707 smoke <b>NEW</b>	0185 40 x 80 x 2 cm  717 anthra <b>NEW</b>	0185 40 x 80 x 2 cm  727 pinar
--	--	---	--



**TERIOTEC® X** Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0183 40 x 80 x 2 cm  635 gari	0183 40 x 80 x 2 cm  645 giru	0183 40 x 80 x 2 cm  710 crio	0185 40 x 80 x 2 cm  755 camaro	0183 40 x 80 x 2 cm  920 weizenschnee	0183 40 x 80 x 2 cm  927 rosenglut
--	--	--	---	--	---

**TERIOTEC®**

Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20  0163 40 x 60 x 2 cm	Плитка для террас 35 Terrace slab 35 Płyta tarasowa 35  0160 40 x 40 x 2 cm	Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20  0143 40 x 40 x 2 cm	Плитка для террас 35 Terrace slab 35 Płyta tarasowa 35  0140 40 x 40 x 3,5 cm
 710 crio	 755 camaro	 920 weizenschnee	 927 rosenglut



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ  
CLINKER BRICK SLIPS  
PŁYTKA ELEWACYJNA



MADE IN  
DILLENBURG



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ  
UNGLAZED CLINKER BRICK SLIPS  
PŁYTKI ELEWACYJNE NIEZKLIWIONE

KERAPROTECT® UNGLAZED



405 amsterdam DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



410 groningen DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Part 1



413 utrecht DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Part 1



415 breda DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



416 rotterdam DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



417 eindhoven DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



429 aardenburg DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



430 den haag DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Part 1






**ströher**  
Clinker. Ceramics. Competence.



**KERAVETTE® UNGLAZED**



140 weiß DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub>-Part 1



238 aluminium matt DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub>-Part 1



230 grau DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>




330 graphit DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub>-Part 1



210 braun DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>




320 sandgelb DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>




200 saumon DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub>-Part 1




215 patrizierrot DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>




307 weizengelb DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



316 patrizierrot ofenbunt DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



318 palace DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



325 achatblau-bunt DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



336 metallic schwarz DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



ПЛИТКА ФАСАДНАЯ  
CLINKER BRICK SLIPS  
PŁYTKA ELEWACYJNA




MADE IN  
DILLENBURG




ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, ГЛАЗУРОВАННАЯ  
GLAZED CLINKER BRICK SLIPS  
PŁYTKI ELEWACYJNE SZKLIWIONE

KERAVETTE® GLAZED



319 royal

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



825 sherry

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



834 giallo

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



841 rosso

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



835 sandos

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



837 marmos

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



839 ferro

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



840 grigio

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>





**ströher**  
Clinker. Ceramics. Competence.



**KERABIG® UNGLAZED**




KS01 weiß DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>



KS02 gelb DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>




KS03 rosé DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>



KS14 braun bunt DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>




KS13 tabakbraun DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>



KS15 schokobraun DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>



KS06 grau DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>



KS05 anthrazit DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>






**MADE IN DILLENBURG**

## НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ OVERVIEW PRZEGLĄD

**TERRA** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




240 x 115 240 x 240 294 x 294 300 x 115 300 x 240 300 x 294 345 x 240 345 x 345 240 x 175 240 x 115 240 x 115 240 x 115

**ROCCIA** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




240 x 115 240 x 240 294 x 294 444 x 294 300 x 240 300 x 294 345 x 240 345 x 294 345 x 345 240 x 175 294 x 175

**AERA** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




240 x 240 294 x 294 444 x 294 300 x 240 300 x 294 345 x 240 345 x 294 345 x 345 240 x 175 294 x 175

**ASAR** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




294 x 294 240 x 486 345 x 294 345 x 345 294 x 340 340 x 340 294 x 175

**ASAR X** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




794 x 394 294 x 300 394 x 300 340 x 340 294 x 175

**ASAR** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




294 x 294 240 x 486 345 x 294 345 x 345 294 x 340 340 x 340 294 x 175

**DURO** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




240 x 115 240 x 240 345 x 240 345 x 345 240 x 115 294 x 115

**ROCCIA X** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




294 x 294 394 x 394 594 x 294 594 x 394 294 x 300 394 x 300 340 x 340 294 x 175

**AERA X** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



394 x 394 594 x 294 594 x 394 294 x 300 394 x 300 340 x 340 294 x 175

**AERAT** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



294 x 294 444 x 294 300 x 294 345 x 294 345 x 345 294 x 340 340 x 340 294 x 175

Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приблизительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. \* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструзии 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.


The formats shown are to be understood as symbolic representations which are non-binding. Choice of colour, format and accessories can be seen in the table for the respective STRÖHER product range. \* STRÖHER is the only German manufacturer offering a 25-year frost resistance guarantee on the following extruded products that have been correctly installed by a qualified professional tiler: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® X terrace slabs, TerioTec® X Profile terrace slabs, TerioTec® X Profile terrace slabs, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, and Stalotec®. Please find further explanations in our general terms and conditions.

Prezentowane płytki i kształtki z uwagi na technikę druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wybór kolorów, formatów i akcesoriów zgodnie z tabelą w aktualnym programie dostaw STRÖHER. \* STRÖHER udziela jako jedyny niemiecki producent 25 lat gwarancji na mrozoodporność następujących ekstrudowanych produktów i serii przy założeniu prawidłowego położenia przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® X, TerioTec® X Profile, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Glanzstücke, Stalotec®. Wyjaśnienia znajdują Państwo w naszym AGBS.



**ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ**  
**UNGLAZED CLINKER BRICK SLIPS**  
**ПŁYTKI ELEWACYJNE NIESZKLIWIONE**


**ZEITLOS** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




**GLANZSTÜCKE** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**KERAVETTE®** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**KERAPROTECT®** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, ГЛАЗУРОВАННАЯ**  
**GLAZED CLINKER BRICK SLIPS**  
**ПŁYTKI ELEWACYJNE SZKLIWIONE**

**KERAVETTE®** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**KERABIG®** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



## MADE IN DILLENBURG



Institut Bauen  
und Umwelt e.V.

- 129 летний опыт производства керамики.
- Специалист системных решений с применением экструдированной керамики.
- огромный ассортимент аксессуаров и фасонных деталей.
- 25-летняя гарантия на морозоустойчивость.\*

- 129 years tradition in ceramics
- Specialist for extruded ceramic system solutions
- wide range of accessories and formed parts
- 25 years frost-resistance guarantee\*

- 129 lat tradycji ceramicznej
- Specjalizacja w klinkierze ciągnionym i ceramicznych rozwiązaniach systemowych
- Różnorodność dodatków i kształtek
- 25 lat gwarancji na mrozoodporność\*

**ströher**<sup>®</sup>  
Clinker. Ceramics. Competence.

STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2-10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroehher.de](mailto:info@stroehher.de)  
[www.stroehher.de](http://www.stroehher.de)